

Tiedoston luominen esitteille

Alla on ohjeet tiedoston luomiseen nidotuille esitteille:


1. Tiedoston muoto, asettelu ja kannet

Lähetettyjen tiedostojen on vastattava seuraavia vaatimuksia:


- ✓ PDF-tiedostomuoto, jossa kaikki fontit upotettu
- ✓ Ei suojausta salasanalla
- ✓ Yksittäiset sivut, jotka on järjestetty oikeaan lukujärjestykseen
- ✓ Mukana neljä kansisivua
- ✓ Korkea resoluutio suositeltu (300 dpi)
- ✓ Tiedostokoon tulee olla korkeintaan 512 Mt

Huomaa: Tiedostossa tulee olla aina neljä kansisivua (ks. alla). Jos haluat painatuksen vain kunkin kansilehden ulkopuolen sivulle, jätä sisäpuolen sivut tyhjiksi mutta laske ne silti mukaan tiedostoon.

- ✓ **Tee näin**
- Asettele yksittäiset sivut lukemisjärjestykseen.



- ✗ **Älä tee näin**
- Älä asettele sivuja kahden sivun aukeamiksi.



2. Värit

Kaikki esitteet painetaan CMYK (Cyan, Magenta, Yellow and Black) -värimallilla. Painatuksessa käytetään Fogra 39 -profiilia. RGB- tai PANTONE-kuvat muunnetaan automaattisesti vakioerotteluprofiiliin, mikä voi hieman muuttaa painetun kuvan värejä. Voit välttää värimuutokset varmistamalla, että tiedostossa on käytetty CMYK-värimallia.

3. Resoluutio

300 dpi on pakollinen resoluutio laadukkaiden aikakauslehtien, katalogien ja kirjojen painatuksessa. Alhaisempi resoluutio voi vaikuttaa painolaatuun.

4. Reunukset ja leikkuuvara

Sisällytä jokaisen sivun kaikille reunoille 3 mm leikkuuvaraa: näin varmistat, ettei sivun reunaan asti ulottuviin kuviin tule valkoista reunusta.


Teksti (ja muut tärkeät tiedot) on sijoitettava vähintään 5 mm reunasta. Jos se on liian lähellä sidosta, sitä on vaikea lukea. Jos se on liian lähellä reunaa, se saattaa leikkautua pois.

Huomaa: Käytä tiedoston asettelussa näitä mittoja – muita mittoja ei hyväksytä.

	Sivun koko (leikkuuvara mukaan lukien)	Leikatun esitteen koko
A4 – Pystysuunta	L: 21,6 cm K: 30,3 cm	L: 21 cm K: 29,7 cm
A4 – Vaakasuunta	L: 30,3 cm K: 21,6 cm	L: 29,7 cm K: 21 cm
A5 – Pystysuunta	L: 15,4 cm K: 21,6 cm	L: 14,8 cm K: 21 cm
A5 – Vaakasuunta	L: 21,6 cm K: 15,4 cm	L: 21 cm K: 14,8 cm
A6 – Pystysuunta	L: 11,1 cm K: 15,4 cm	L: 10,5 cm K: 14,8 cm
DL – Pystysuunta	L: 10,6 cm K: 21,6 cm	L: 10 cm K: 21 cm
Pieni neliö	L: 15,4 cm K: 15,4 cm	L: 14,8 cm K: 14,8 cm
Suuri neliö	L: 21,6 cm K: 21,6 cm	L: 21 cm K: 21 cm

✓ **Tee näin**

Sisällytä jokaiselle reunalle 3 mm leikkuuvaraa ja aseta tärkeät tiedot 5 mm:n päähän reunoista.



✗ **Älä tee näin**

Älä sijoita tärkeitä tietoja liian lähelle reunoja.



5. Sivut

Kun sinua pyydetään valitsemaan esitteesi ”Sivut”, sillä tarkoitetaan asiakirjan sivujen kokonaismäärää (mukaan lukien kaikissa tiedostoissa pakolliset neljä kansisivua).

Yhdessä arkissa on aina kaksi sivua: sivun etu- ja takapuoli.

6. Lisätietoa

Painetun rivin minimikoko on 0,25 pt.