

Créer un fichier d'impression pour une brochure

Suivez les consignes et les indications que nous avons regroupées ci-dessous pour réussir la création du fichier d'impression pour vos brochures agrafées.

1. Format de fichier, mise en page et couvertures

Les fichiers envoyés doivent respecter les critères suivants :

- ✓ Format PDF avec polices intégrées
- ✓ Fichier non protégé par mot de passe
- ✓ Pages simples, classées par ordre de lecture
- ✓ 4 pages de couverture incluses
- ✓ Haute résolution recommandée (300 ppp)
- ✓ Fichier ne dépassant pas 512 Mo

Remarque: votre fichier doit toujours comporter les quatre pages de couverture (voir ci-dessous). Si vous souhaitez n'imprimer que l'extérieur des pages de couverture, vous devez malgré tout inclure les pages intérieures en les laissant vierges.


✓ À faire

Classez les pages simples par ordre de lecture.



✗ À éviter

N'ajoutez pas de doubles-pages.



2. Couleurs

Toutes les brochures sont imprimés en CMJN (cyan, magenta, jaune et noir) avec le profil d'impression Fogra 39. Les images en RVB ou PANTONE sont automatiquement converties au profil de séparation standard, ce qui peut légèrement modifier les couleurs à l'impression. Pour éviter ce phénomène, assurez-vous que votre fichier est en CMJN.

3. Résolution

La résolution **300 ppp** est obligatoire pour l'impression de magazines, catalogues et livres de qualité supérieure. Une résolution inférieure risque d'affecter la qualité d'impression de la brochure.

4. Marges et fond perdu

Pour veiller à ce qu'aucune marge vierge n'apparaisse sur les images situées en bord de page, intégrez une marge perdue de 3 mm sur chaque côté des pages.

Le texte et les autres informations importantes doivent être placés au moins à 5 mm du bord. Trop proche de la reliure, le texte sera difficile à lire, et trop proche du bord, il risque d'être coupé.

Remarque: utilisez les dimensions suivantes lorsque vous configurez votre fichier, sans quoi il ne sera pas accepté.

	Taille de la page (avec marge perdue)	Taille de la brochure coupée
A4 - Portrait	L: 21.6 cm H: 30.3 cm	L: 21 cm H: 29.7 cm
A4 - Paysage	L: 30.3 cm H: 21.6 cm	L: 29.7 cm H: 21 cm
A5 - Portrait	L: 15.4 cm H: 21.6 cm	L: 14.8 cm H: 21 cm
A5 - Paysage	L: 21.6 cm H: 15.4 cm	L: 21 cm H: 14.8 cm
A6 - Portrait	L: 11.1 cm H: 15.4 cm	L: 10.5 cm H: 14.8 cm
DL - Portrait	L: 10.6 cm H: 21.6 cm	L: 10 cm H: 21 cm
Carré petit format	L: 15.4 cm H: 15.4 cm	L: 14.8 cm H: 14.8 cm
Carré grand format	L: 21.6 cm H: 21.0 cm	L: 21.6 cm H: 21.0 cm

✓ À faire

Intégrer une marge perdue de 3 mm à toutes les pages et placer les informations importantes à au moins 5 mm des bords.




Image en pleine largeur qui s'étend jusqu'aux bords

Marge perdue de 3 mm sur toutes les pages et tous les côtés

Élément important à 5 mm des bords intérieurs

✗ À éviter

Ne placez pas d'informations importantes trop près des bords




Image en pleine largeur qui ne s'étend pas jusqu'aux bords

Marge perdue de moins de 3 mm

Absence de marge perdue à l'intérieur

Élément important trop près du bord

5. Pages

Lorsque vous êtes invité(e) à sélectionner les pages dans votre brochure, notez qu'il s'agit du nombre total de pages dans votre document, y compris les 4 pages de couverture obligatoires pour tous les fichiers.

Une feuille comporte toujours 2 pages : une page recto et une page verso.

6. Informations complémentaires

La taille de police minimale pouvant être imprimée est de 0,25 pt.