

Een artworkbestand voor gelijmd gebonden boekjes maken

Hieronder hebben we de richtlijnen en specificaties bij elkaar gezet om een goed printbestand te maken voor gelijmd gebonden boekjes.

1. Download je sjabloon

Belangrijk: voor een foutloze afdruk en de best mogelijke resultaten is het essentieel dat je ons sjabloon downloadt en gebruikt.

Volg deze eenvoudige stappen om het juiste sjabloondocument te downloaden voor je project:

1. Ga terug naar de productpagina voor gelijmd gebonden boekjes.
2. Zoek onder de knop 'Bestand uploaden' naar de sectie 'Specificaties en sjablonen'.
3. Kies het **formaat van het boekje, de papiersoort, het papiergewicht van de pagina's aan de binnenkant en het aantal pagina's**. Zo krijg je het juiste sjabloon met de juiste rugdikte (als je de specificaties wijzigt, vergeet dan niet om een nieuw sjabloon te downloaden).
4. Opmerking: als je gevraagd wordt het 'Aantal pagina's' te selecteren, gaat het om het aantal enkele bladzijden van je boekje, inclusief 4 omslagpagina's. Als bijvoorbeeld het aantal pagina's 40 is, krijg je een boekje met 4 omslagpagina's en 36 binnenpagina's.
5. Nadat je sjabloon gegenereerd is, download je het in een indeling die past bij je specificaties.
6. Open het gedownloade sjabloon en gebruik het als de basis voor je artworkbestand. Als je al een ontwerp hebt, pas het dan aan de opmaak van het sjabloon aan.

	Formaat pagina (inclusief uitloop)	Formaat bijgesneden boekje
Staand - A4	B: 21,6 cm H: 30,3 cm	B: 21 cm H: 29,7 cm
Liggend - A4	B: 30,3 cm H: 21,6 cm	B: 29,7 cm H: 21 cm
Staand - A5	B: 15,4 cm H: 21,6 cm	B: 14,8 cm H: 21 cm
Liggend - A5	B: 21,6 cm H: 15,4 cm	B: 21 cm H: 14,8 cm

Opmerking:
gebruik deze afmetingen bij de indeling van je bestand, anders wordt het niet geaccepteerd.

2. Create your artwork file

2a. Aantal pagina's

Voor gelijmd gebonden boekjes moet je artworkbestand 2 pagina's minder dan je geselecteerde aantal pagina's bevatten, omdat de voor- en achterpagina's van het omslag samengevoegd worden tot 2 spreads van elk 2 pagina's met een rug.


Als je bijvoorbeeld op de productpagina een aantal pagina's van 40 selecteert, krijg je een boekje met 4 omslagpagina's en 36 binnenpagina's, maar heb je een artworkbestand nodig van 38 pagina's met 2 omslagspreads van elk 2 pagina's en 36 binnenpagina's.

Opmerking: je artworkbestand moet altijd **2 omslagspreads van elk 2 pagina's** bevatten (zie hieronder). Als je alleen de buitenkant van de omslag wilt bedrukken, moet je wel de tweede omslagspread van 2 pagina's in je bestand opnemen, maar laat je die leeg.

Voorbeeld op basis van een boekje van 40 pagina's


✓ Wat je wel moet doen

Beginnen met 2 omslagspreads van elk 2 pagina's, gevolgd door binnenpagina's van elk 1 pagina.



✗ Wat je niet moet doen

De omslag uploaden in enkele pagina's.



2b. Marges, afloop en tussenruimte


Voor volledige bedrukking tot aan de randen moet je 3 mm afloop aan alle zijden van elke pagina toevoegen. Zo weet je zeker dat achtergrondkleuren of -afbeeldingen na het snijden helemaal tot aan de rand van je boekje doorlopen.

- **Groene doorlopende lijn (veiligheidslijn):** houd alle belangrijke content zoals tekst en afbeeldingen binnen deze lijn om wegsnijden te voorkomen.
- **Blauwe doorlopende lijn (afsnijlijn):** deze markeert de uiterste rand van je boekje.
- **Rode doorlopende lijn (aflooptlijn):** het extra gedeelte dat afgesneden wordt. Zorg dat achtergrondkleuren of afbeeldingen doorlopen tot deze lijn.
- **Rode stippellijn (bindingsranden):** deze lijnen markeren de rug van het boekje. Houd alle belangrijke content minstens 15 mm bij deze lijnen vandaan.

Tekst (en andere belangrijke informatie) moeten minstens 15 mm van de bindingsranden (binnenmarges) en 5 mm van de buitenste randen (veilig afsnijgebied) geplaatst worden. Tekst die te dicht bij de binding staat, is moeilijk te lezen. Het kan afgesneden worden als het te dicht bij de rand staat.

✓ Wat je wel moet doen

Aan alle zijden een afloop van 3 mm aanhouden en belangrijke informatie minstens 5 mm van de randen af houden.




Afbeelding over de volledige breedte komt helemaal tot aan de rand

Uitloop is 3 mm op elke pagina, aan alle kanten

Het belangrijke object staat 5 mm van andere randen

✗ Wat je niet moet doen

Belangrijke informatie te dicht bij de randen zetten.



Afbeelding over de volledige breedte komt niet tot aan de rand

Uitloop is minder dan 3 mm

Er is geen uitloop bij de binnenste rand

Belangrijk object staat te dicht bij de rand

2c. Kleuren

Je gelijmd gebonden boekjes worden gedrukt in CMYK (cyaan, magenta, geel en zwart) met het Fogra 39-kleurprofiel. Afbeeldingen in RGB en PANTONE worden automatisch overgezet volgens het standaard scheidingsprofiel. Dit kan leiden tot lichte kleurafwijkingen in het drukwerk. Om kleurafwijkingen te voorkomen, kun je het bestand het beste opmaken in CMYK.

2d. Resolutie

300 dpi is de vereiste resolutie voor hoogwaardig drukwerk voor tijdschriften, catalogi en boeken. Lagere resoluties zorgen mogelijk voor een verminderde drukkwaliteit van je boekje.

2e. Lettertypen

Alle lettertypen moeten ingesloten zijn in het pdf-bestand. Vermijd omzetting naar curves en paden. Voor de duidelijkheid en leesbaarheid adviseren we een minimale lettergrootte van 6 pt.

2f. Bestandsspecificaties

De bestanden die je indient, moeten aan de volgende specificaties voldoen:

- Sla je bestand op als een pdf met schaal 1:1 en alle lettertypen ingesloten
- Geen wachtwoordbeveiliging
- 2 omslagspreads van elk 2 pagina's, gevolgd door binnenpagina's van elk 1 pagina in de juiste leesvolgorde
- De lijndikte moet 0,25 pt of groter zijn
- Hoge resolutie (aanbevolen: 300 dpi)
- Bestandsgrootte moet 512 MB of minder zijn

3. Afronden en uploaden

Als je eenmaal tevreden bent met je artwork, volg je deze eenvoudige stappen om te zorgen dat je bestand drukklaar is en je bestelling probleemloos afgerond kan worden:

1. Ga terug naar de pagina van de gelijmd gebonden boekjes.
2. Scrol naar de configurator (rechtsboven) en selecteer dezelfde details als die je voor je sjabloon hebt gebruikt: **het formaat van het boekje, de papiersoort, de dikte van de pagina's aan de binnenkant en het aantal pagina's.**
3. Upload de definitieve pdf van je artworkbestand.
4. Controleer je bestand om te zien of de afloop correct is toegepast en belangrijke content zich binnen de veiligheidsgebieden bevindt.
5. Keur de drukproef goed en rond je bestelling af.

Volg deze stappen om te zorgen dat het drukproces soepel verloopt en je een gelijmd gebonden boekje van hoge kwaliteit krijgt.